


Pārvietojamās alumīnija torņstatnes

Pārbaudes rokasgrāmata

PLATFORMAS



Saplāksnis:

- . Vietā
- . Drošs
- . Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai puves
- . Laminējums nav bojāts
- . Neslīdošais pārklājums vērsts uz augšu, nebojāts un bez pārmērīgiem krāsas, apmetuma, eļļas vai citu netīrumu traipiem
- . Pārbaudīt, vai saplāksnis nav iepuvis



Platformas stiprinājumi:

- . Kniežu/skrūvju galvas ir vietās
- . Droši




Lūku viras un fiksators:

- . Vietā
- . Droši
- . Nav pārmērīga nodiluma vai korozijas
- . Viras, fiksators atverami brīvi



Platformas nesošā konstrukcija:

- . Nav bojājumu, plaisu, caurumu vai pārmērīgas korozijas, it īpaši ap āķiem
- . Pārbaudīt, vai visas kniedes un stiprinājumi ir droši
- . Diagonālie izmēri ir vienādi 5 mm robežās
- . Pārbaudīt, vai platformas ir plakanas 15 mm robežās
- . Pretvēja fiksatori darbojas pareizi un viegli
- . Uzlīme, kurā norādīta platformas maksimālā pieļaujamā slodze, ir vietā, droša un salasāma



Lūdzu, ņemiet vērā: viras ir periodiski jāieeļļo



RĀMJI**Caurules un uzstūri:**

- Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm
- Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm²)
- Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma
- Nav iespaidumu horizontālo šķērscauru centrālajā trešdaļā
- Nav plaisu, iegriezum, caurumu vai pārmērīgas korozijas

**Savienojumi:**

- Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas metinājumos vai apkārtējā metālā
- Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas lējumos
- Savienojumi ir pareizā leņķī
- Nav krāsas uz metinājumiem vai savienojumiem, kas varētu neļaut konstatēt plaisas
- Nav pārmērīgas kustības apspaidsavienojumos

**Gala tapas:**

- Vietā un nav deformētas
- Droši saglabātas, bez bojājumiem vai pārmērīga stiprinājumu nodiluma
- Neviena bloķēšanas caurums nav bojāts vai pārmērīgi izdilis

**Iebūvētās kāpnes:**

- Malas un pakāpieni ir taisni, bez plaisām, iegriežumiem vai pārmērīgas korozijas.
- Nav plaisu vai pārmērīgas korozijas metinājumos vai apkārtējā metālā
- Pakāpieni vietā un droši
- Nav pārmērīgu krāsas, apmetuma, eļļas vai citu netīrumu traipu

**Bloķēšanas spaiļi/ bloķēšanas ierīce (kur ierīkota):**

- Vietā un darbojas pareizi
- Nav bojājumu, deformācijas, pārmērīga nodiluma vai korozijas
- Fiksācijas tapa ir vietā, nebojāta un iekabināta

**Salokāmie rāmji/atsaites:**

- Rāmji/atsaites atveras un aizveras
- Fiksācijas mehānisms, sprostplāksne vai citas fiksācijas ierīces ir vietā, nebojātas, darbojas pareizi un nav pārmērīgi nodilušas
- Visi stiprinājumi, lējumi ir droši

**Uzlīmes:**

- Uzlīmes ir droši piestiprinātas un salasāmas

ATSAITES**Caurules:**

- Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma
- Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm²)
- Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma
- Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas

**Āķi:**

- Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķis darbojas pareizi
- Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju vai lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties

STABILIZATORI**Caurules:**

- Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma
- Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm²)
- Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm garuma
- Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas, kā arī pārmērīgu krāsas, apmetuma u.c. traipu

**Skavas:**

- Skavas ir vietā, nebojātas un darbojas pareizi
- Lējumos nav plaisu
- Vītņi nav bojāti vai pārmērīgi nodiluši
- Šarnīri ir brīvi pagriežami

**Pēdas:**

- Šarnīrs ir brīvi pagriežams
- Nav plaisu, pārmērīga nodiluma vai citu bojājumu
- Pārbaudīt paliktņa/pēdas stiprinājumu drošumu

NORBEŽOJOŠĀS APMALES UN SPAILES**Plāksnes:**

- Nav iešķēlumu vai plaisu
- Nav pārmērīgas samešanās

Spailes (kur aprīkotas)

- Pierīkot spaili pie apakšējās caurules un pārbaudīt, vai darbojas pareizi

RITENĪŠI**Ritenīši:**


- Pārbaudīt, vai bremze darbojas pareizi
- Ritenis, gala tapa un šarnīra gultņi nav pārmērīgi nodiluši vai bojāti
- Ritenis uz ass rotē brīvi
- Lodīšu sprūdi stingri notur noņemamos ritenīšus
- Izplešamās gala tapas stingri notur nostiprinātos ritenīšus

**Pamatnes plāksnes:**


- Nav pārmērīgas lodzes vai korozijas
- Plāksne ir droši nostiprināta uz kāta
- Pierīkot pamatnes plāksni regulējamā balstā un pārbaudīt, vai tā turas vajadzīgā stāvoklī

REGULĒJAMS BALSTS**Visas daļas:**


- Kāts ir taisns, bez zobiem ar maksimālo izlieci 5 mm visā garumā
- Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai pārmērīga nodiluma, bojājumu vai korozijas
- Pārbaudīt, vai aizturatspere ir vietā
- Balsts ievietojas rāmja caurulē, un to notur atspere/aizturapa
- Ritenītis ievietojas regulējamajā balstā
- Sprostuzgriežnim brīvi jāvirzās augšup un lejup pa balstu
- Aizturapām jābūt stingrām (blīvsēža) un centrāli novietotām

PAGARINĀTĀS MARGAS**Pagarinātās margas:**

- Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma
- Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm²)
- Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm
- Pagriežamais plecs darbojas brīvi un droši nofiksējas
- Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas
- Metinājumos nav bojājumu, plaisu

**Āķi:**

- Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķis darbojas pareizi
- Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju vai lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties

MARGU STINGRUMA RĀMIS**Margu stingruma rāmis:**

- Maksimālais ieliekums 5 mm uz 1000 mm garuma
- Nav pārmērīgu robojumu un ielocījumu (maks.: 10 mm dziļi/60 cm²)
- Ne vairāk kā viens zobs uz 300 mm
- Nav plaisu, iegriezumumu, caurumu vai pārmērīgas korozijas
- Metinājumos nav bojājumu, plaisu
- Nekad neizņemiet metinātās vertikālās vidējās caurules, uz kurām vajadzīgajā stāvkā tūras horizontālās caurules (*margu aprīkojums sastatnēs EN1004*)
- Pirms lietošanas pārbaudiet, vai visi 4 fiksatoru āķi darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā atsevišķi neizmantojiet bojāta stingruma rāmja sastāvdaļas kā margas vai horizontālās atsaites.

**Āķi:**

- Nav bojājumu vai pārmērīgas korozijas, un āķi darbojas pareizi
- Fiksators ieāķējas uz rāmja caurules gabala. Pieliekot vidēju vai lielu spēku, pārbaudiet, vai āķis nevar nejauši atāķēties